

АКТ №

приемки оздоровительного учреждения с дневным пребыванием
от « 31 » « 05 » 2021 года

1. Организация (наименование, юридический адрес, адрес места фактического осуществления деятельности) - МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина 607490 Нижегородская область Пильнинский район р.п. Пильна улица Блохина дом 13

Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи администрации Пильнинского муниципального района произвела приёмку оздоровительного учреждения летний трудовой оздоровительный лагерь « БЭМС » (быстрые-энергичные-молодые-симпатичные)

2. Вместимость в смену 105 детей (3 бригады, 14-17 лет)

3. Количество смен 1 смена (21.06.2017 – 11.07.2017)

4. Спальные помещения -нет

5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: Столовая (126 кв.м., 210 посадочных мест + кухня 57 кв.м.) большой спортивный зал 271, 4 кв.м., малый спортивный зал 151 кв.м., спортивная площадка, мини-стадион 1200 кв.м., тренажерный зал 42 кв.м., 2 площадки Воркаут, актовый зал 150 посадочных мест 195 кв.м., кабинет школьного фельдшера 11 кв.м., библиотека- 60 кв.м., санузлы (женский 24 кв.м., мужской 11,7 кв.м.), кабинеты для работы лагеря оснащены мебелью, видео техникой, проектором, площадью 60 кв.м., игровая комната- 60 кв. м.

6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации
Водоснабжение центральное, из водопроводных систем р.п. Пильна функционирует; канализация – центральная, функционирует.

7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности)
Медицинский кабинет 11 кв.м, имеется 2 кушетки, весы, ростомер, холодильник, шкафы для хранения препаратов, к работе готов

Фельдшер Губанова Наталья Григорьевна

Наличие мед. Оборудования и лицензии на медицинскую деятельность имеется
Аптечка (наличие, укомплектованность) имеется укомплектована полностью
Нурофен (детский)/парацетамол(детский) – от повышенной температуры, боли
Но-шпа – от спазмов

Кларитин –противоаллергическое

Лоперамид – от диареи

Иод, перекись водорода – от обработки ран, ссадин, царапин

Пантенол – от ожогов

Бинты, вата, стерильные салфетки-перевязочные материалы

Нашатырный спирт – стимулятор дыхания

Все препараты разрешены для использования в педиатрии

8. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 180 мест

Обеспеченность мебелью обеспеченность полная

Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам
Холодная вода ко всем моечным раковинам, ванная, горячая вода ко всем моечным ваннам(9)
для мытья посуды

Наличие электрокипятильника: водонагреватели 3 (2 – по 50 литров, 1 – на 300 литров)

Обеспеченность инвентарем, оборудованием, посудой в достаточном количестве

Наличие, исправность и достаточность холодильного и технологического оборудования

морозильная камера – 4, 7- бытовых холодильников, 1овощерезка, 3-4-х конфорочных электроплиты, 1электрическая мясорубка, 1 картофелечистка, духовые шкафы - 3

Соблюдение принципа поточности соблюдается

Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеется один склад (27 кв.м.) для хранения сухих продуктов и овощей, цех сырой продукции

9. Меню примерное 14-дневное меню с кратностью питания - 2-разовое (исх. № 25-884 от 07.04.2021 года) длительностью пребывания детей до 14-30 часов разработано на основании «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания для общеобразовательных школ» Минэкономразвития и торговли РФ, М. 1997 и 2004 годов
МУ, МР, сборник рецептур, др. для возрастных групп 7-10 лет и 11 и старше лет

с учетом выполнения норм питания СанПиН 2.3/2.4.3590-20. «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
название документа

обеспечивает - 60% от суточных физиологических потребностей детского организма, содержание (г) белков – 90,0 ; жиров - 92; углеводов – 360; Б:Ж:У 1:1:4, энергетическую ценность (ккал) - 2628, распределение ее по приемам пищи (%): завтрак - 25%, второй завтрак – нет, обед – 35%, полдник – нет; ужин – нет, второй ужин – нет.

выходы порций, соответствующие рекомендуемым - соответствуют

проведение витаминизации - производится 20 мг. на ребенка в день

использование йодированной соли - используется,

продуктов, обогащенных микронутриентами - нет

рациональность, сбалансированность питания – рациональное, сбалансированное

учитывает оснащенность пищеблока - учитывает

не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня – не содержит

карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами технологии приготовления - имеются

Соответствует или не соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование)
Соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20. «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

10. Питьевой режим: (форма организации) через питьевые фонтанчики – нет

количество, исправность, наличие ограничительных колец
через пищеблок - Кипяченая вода в питьевом бачке, два подноса для чистой посуды и использованной посуды, достаточно

достаточность оборудования (бачки, стаканы)

бутилированная вода – нет

Количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность одноразовой или многоразовой посудой) имеется

11. Состояние территории оздоровительного учреждения удовлетворительное, к работе готово

12. Место для занятий физкультурой и спортом, их оборудование

Спортивный зал - 2, спортивная площадка, тренажерный зал, 2 площадки Воркаут
Оборудование: маты, шведская стенка, скамейки, мячи, скакалки, обручи, канат, бревно, брусья

13. Наличие бассейна или места для купания нет

14. Обеспеченность:

Санитарной одеждой - 2 комплект (по 3 комплекта на каждого)

Моющими и дезинфицирующими средствами: « Ушастый нянь», Кальцинированная сода, дезинфицирующее «Демос»

Уборочным инвентарем: отдельные комплекты для пищеблока, туалета, обеденного зала, игровых

15. Укомплектованность штата (количество)

педагогов-воспитателей 6 человек

инструкторов по физической культуре и плаванию 1 человек

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 1 человек

персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 8 человек

16. Наличие договоров:

-на организацию питания или поставку пищевых продуктов (дата заключения, наименование организации)

Договор с единственным поставщиком на оказание услуг по обеспечению продуктами питания №2111 от 01.01.2021г. с ООО «Нижегородская логистическая компания»

Договор поставки товара №04/21 с ООО «Южный хлеб» от 01.01.2021

-на оказание услуг на вывоз и размещение твёрдых бытовых отходов.

Договор №Н-Д/1456/2021 на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «МСК-НТ» от 26.02.2021

-на дератизацию, дезинсекцию, акарицидную обработку ФГУП «Профилактика», договор №36 от 01.ноября 2020, №159 от 17.12.2021

другие договора:

Контракт на поставку газа с АО « Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» №33-3-

87296-3/2021 от 22.01.2021, Договор на вывоз пищевых отходов № 1 от 11.01.2021г., Договор

на вывоз пищевых отходов № 2 от 11.01.2021г., Договор энергоснабжения №5341000 с ПАО

«ТНС энерго Нижний Новгород» от 22.01.2021, Договор №3 от 22.01.2021г. на оказание

услуг по приему и очистки сточных вод с МУП Пильнинского района « Городской жилфонд»,

Договор №6 от 01.01. 2021 г. безвозмездного оказания медицинской помощи

несовершеннолетним с ГБУЗ НО « Пильнинская ЦРБ», Договор № 7 возмездного оказания

услуг (периодический медицинский осмотр) от 01.01. 2021г. с ГБУЗ НО « Пильнинская ЦРБ»

, Договор на проведение предварительного и периодического профилактического

медицинского осмотра от 02.11. 2020г. с ООО Медицинский центр « Эксперт НН» Договор

№3 от 14.01.2020г. на обслуживание канализационных сетей, Договор №22 от 01.01.2021 г.

с ООО «Темп» на техническое обслуживание установок АПС и системы оповещения людей

при пожаре

17. Соответствие путей эвакуации требованиям СНИП и ППБ – (соответствует, не соответствует)-соответствует (4 выхода оборудованы табличками независимого электропитания имеется план эвакуации

18. Укомплектованность ПСПТ (укомплектованность, не укомплектованность)-

укомплектованность: ОП -5 – 20 шт

19. Обеспеченность водой для целей наружного пожаротушения (обеспечено, не обеспечено)

обеспечено: ПК с гидрантом в 50м

20. Соответствие электропроводки требованиям ПУЭ (соответствует, не соответствует)

соответствует

21. Наличие телефонной связи (имеется, отсутствует) имеется: 88319251988, 88319252595

22. Проведен замер, сопротивление изоляции электропроводки да (01.02.2021)


23. Наличие на окнах «глухих» решеток: отсутствует

24. Наличие АПС имеется

25. Наличие нормативных документов на работу лагеря Приказ № 41/от 17.05.2021г.
положение о лагере, программа лагеря, СЭЗ № 52 29 22 000. М. 000069, 05.21 от 28.05.2021.

Заключение: детишки трудовой оздоровительный лагерь
"БЭМС" МБОУ РСМШ № 2 к работе готов

Председатель комиссии, председатель координационного совета,
зам. главы Администрации Пильнинского
муниципального района

 /Е.А.Гагин /

Члены комиссии:

Начальник Управления образования,
заместитель председателя координационного совета

 /А.А.Клинцева/

Начальник ОНДиП ГУ МЧС
Начальник ОУУППиПДН МО-России МВД «Пильнинский»

 /А.И.Тимофеев /
 /С.А.Афанасьев/

Зам.начальника ТО Управления «Роспотребнадзора»

 /Ю.А.Отрокова /

Методист ИДК управления образования,
секретарь координационного совета

 /Т.Д.Юдина/